Vorlage Umfrage Sirenentest 2024

Umfrage stationäre Sirene

Umfrage Sirenentest

2018

Ort

Bitte kontrollieren und korrigieren Sie allenfalls die Standortadresse dieser Sirene.

Strasse Nr.

Modell ET 30/3

Hat die automatische Fernauslösung funktioniert?

Ja Nein

Hat die manuelle Auslösung vor Ort funktioniert?

Ja Nein

Geben Sie die durchgeführte Art der Auslösung für diese Sirene an.

- [x] Externer Schlüsselschalter vor Ort (manuell)
- [ ] Externe Drucktaste vor Ort (manuell)
- [ ] Sirenenschrank vor Ort (manuell)

Funktionierte die Sirenenanlage einwandfrei?

Ja Nein

Beschreiben Sie den Defekt an der Sirene.

Bestätigen

Sie sind hier am Ende der Datenerhebung dieses Sirenenstandorts angelangt. Mit senden übermitteln Sie die Daten an uns und die Umfrage zu diesem Standort kann nicht mehr bearbeitet werden. Bei Bedarf können Sie dieses Dokument jetzt ausdrucken oder zu einem später Zeitpunkt einsehen. Bei Fragen, Anregungen oder Bemerkungen im Bereich der Alarmierung kontaktieren Sie bitte folgende E-Mail Adresse: polyalert@pom.be.ch.

Senden

Umfrage mobile Sirene

Umfrage Alarmstelle der Gemeinde